Produktübersicht

Biologische Sicherheitswerkbänke

ANBIETER HERSTELLER	PRODUKT-NAME	SICHERHEITS-KLASSE	SONSTIGES, BESONDERHEITEN, ALLGEMEINES	PREIS / EURO
Berner International Elmshorn www.berner-safety.de **Kontakt:** Tel. +49 4121 43 56 0 info@berner-safety.de	Claire pro	Sicherheitsklasse II	Individuell einstellbare Arbeitsflächenhöhe und optimale Beinfreiheit | Neue HEPA-Patronenfilter für noch niedrigeren Schallpegel und Energieverbrauch | LED-Beleuchtung des Arbeitsraumes sowie seitliche Lichtbänder und beleuchtete Scheibenkante	Auf Anfrage
	Claire pure	Sicherheitsklasse II	Helle und gleichmäßige Beleuchtung des Arbeitsraumes | Hohe Flexibilität bei maximaler Sicherheit | Reduzierte Betriebskosten	Auf Anfrage
	Caire xl	Sicherheitsklasse II	Erweiterter Arbeitsraum bietet Platz für großes Laborequipment	Auf Anfrage
	Claire total	Sicherheitsklasse II B2	Für Arbeiten in Kombination mit flüchtigen toxischen Verbindungen oder auch mit radioaktiv markierten Stoffen und Viruspartikeln geeignet	Auf Anfrage
Biovendis Products Mannheim www.biovendis.de **Kontakt:** Tel. +49 621 43 00 52 52 info@biovendis.de *Hersteller:* Telstar	Bio II Advance Plus	Sicherheitsklasse II, EN 12469, TÜV-Nord-zertifiziert	Inklusive UV-Licht und 2 Steckdosen, manuell verstellbare Frontscheibe, Tiefe: 764 mm, passend zu allen Labortüren | 10°-Neigung der Frontscheibe sorgt für bessere Arbeitshaltung; Seiten aus Sicherheitsglas | Eco-Modus für den Standby-Betrieb, Zerocoat-antimikrobielle Beschichtung, Filterschnellwechselsystem, Größen: 0,9–1,8 m	Ab 7.040,-
	BiOptima	Sicherheitsklasse II, EN 12469, TÜV-Nord-zertifiziert	Inkl. UV-Licht und 2 Steckdosen, G3-Vorfilter verdoppelt die Lebenszeit des HEPA-Filters, Filterschnellwechselsystem | Elektrische Frontscheibe, komplett aufklappbar für Reinigung, Zerocoat-antimikrobielle Beschichtung | Größen: 0,9–1,8 m, kundenspezifische Lösungen möglich	Ab 9.495,-
Carlo Erba Reagents Emmendingen www.carloerbareagents.de **Kontakt:** Tel. +49 7641 468819 0 info.de@cer.dgroup.it	Safe FAST Classic	Sicherheitsklasse II (DIN EN 12469)	Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis von der Basic-Ausstattung bis hin zu einem breiten Spektrum an Optionen | Motorisierte Frontscheibe, Wechselstromgebläse (AC), optionales Doppelgebläse (AC)	Ab 6.544,-
	Safe FAST Premium	Sicherheitsklasse II (DIN EN 12469)	Extrem leise <42,5 dB(A) und stromsparend | Redundantes Gleichstrom-Doppelgebläse (DC) | Aufklappbare und motorisierte Frontscheibe für eine perfekte Reinigung	Ab 9.375,-
	Safe FAST XXL Premium	Sicherheitsklasse II (DIN EN 12469)	Besonders geeignet für automatisierte Zellkulturen | Riesiger Nutzraum aus Edelstahl (Arbeitsraumtiefe: 1 m, Arbeitsraumhöhe: 1 m, Arbeitsraumbreite von 1,2 bis 2,2 m) | Optimal für Geräte wie CERO 3D Incubator & Bioreactor oder 3D-Bioplotter von EnvisionTEC	Ab 26.928,-
Esco Lifesciences Friedberg www.escolifesciences.com **Kontakt:** Tel. +49 6031 6873 447 ede.info@escolifesciences.com	Airstream	Sicherheitsklasse I	Energiesparender ECM-Motor | H14-Filter	Auf Anfrage
	Streamline-Serie	Sicherheitsklasse II	ULPA-Filter | Angewinkelte Frontscheibe | Verschiedene Ausführungen	Auf Anfrage
	Airstream-Serie	Sicherheitsklasse II	Intuitives Kontroll-Display | Energiesparender ECM-Motor | ULPA-Filter	Auf Anfrage
GeSiM Radeberg www.gesim.de **Kontakt:** Tel. +49 351 2695322 support@biozym.com	Kojair Xtra Line 200 Special Deep	Sicherheitsklasse II (DIN EN 12469)	Extra große mikrobiologische Sicherheitswerkbank mit Arbeitsraum (BxTxH) 1840 x 771 x 660 mm | 3-fach-HEPA-Filter, motorgetriebene Frontscheibe, Edelstahl, UV | Erhältlich als Zubehör für GeSiM BioScaffolder	Auf Anfrage
HMC Europe Tüssling www.hmc-europe.com **Kontakt:** Tel. +49 8633 50520 0 info@hmc-europe.com	Safeguard Pro 900	Sicherheitsklasse II	Individuell konfigurierbar	Ab 10.213,-
	Safeguard Pro 1200	Sicherheitsklasse II	Individuell konfigurierbar	Ab 10.368,-
	Safeguard Pro 1500	Sicherheitsklasse II	Individuell konfigurierbar	Ab 12.222,-
	Safeguard Pro 1800	Sicherheitsklasse II	Individuell konfigurierbar	Ab 13.012,-
	Safeguard Pro One 600	Sicherheitsklasse II	Kompakte, raumsparende Sicherheitswerkbank	Ab 7.942,-
	Safeguard Pro One 900	Sicherheitsklasse II	Individuell konfigurierbar	Ab 8.953,-

Biologische Sicherheitswerkbänke

ANBIETER HERSTELLER	PRODUKT-NAME	SICHERHEITS-KLASSE	SONSTIGES, BESONDERHEITEN, ALLGEMEINES	PREIS / EURO
HMC Europe (Fortsetzung) Kontakt siehe Seite 61	Safeguard Pro One 1200	Sicherheitsklasse II	Individuell konfigurierbar	Ab 9.108,-
	Safeguard Pro One 1500	Sicherheitsklasse II	Individuell konfigurierbar	Ab 10.961,-
	Safeguard Pro One 1800	Sicherheitsklasse II	Individuell konfigurierbar	Ab 11.752,-
	Safeguard Pro One 900 Glas	Sicherheitsklasse II	Individuell konfigurierbar	Ab 9.519,-
	Safeguard Pro One 1200 Glas	Sicherheitsklasse II	Individuell konfigurierbar	Ab 9.673,-
	Safeguard Pro One 1500 Glas	Sicherheitsklasse II	Individuell konfigurierbar	Ab 11.528,-
	Safeguard Pro One 1800 Glas	Sicherheitsklasse II	Individuell konfigurierbar	Ab 12.318,-
ibs | tecnomara Fernwald www.tecnomara.de **Kontakt:** Tel. +49 6404 8090 info@tecnomara.de *Hersteller:* NuAire	543	Sicherheitsklasse II	Konstruktion außen und innen aus Edelstahl, durchgehende Arbeitsfläche mit Aufstellstütze | Filterstandzeit von mehr als 10 Jahren	Auf Anfrage
	545	Sicherheitsklasse II	Arbeiten nach EN 12469 oder GMP | Aerosoldichte Frontscheibe und automatisches Begasungsprogramm | Individuell konfigurierbar	Auf Anfrage
	581	Sicherheitsklasse II	3-Filter-System für Arbeiten nach EN 12469 oder DIN 12980 | Konstruktion außen und innen aus Edelstahl, durchgehende Arbeitsfläche mit Aufstellstütze | Manuell oder elektrisch verstellbares Untergestell	Auf Anfrage
	813	Sicherheitsklasse II	Sicherheitswerkbank für den Personenschutz | Leiser Betrieb, einfache Steuerung | Filterwechsel mit Bag-in/Bag-out	Auf Anfrage
	620	Sicherheitsklasse I	Käfigwechselstation für Arbeiten mit Versuchstieren | Ergonomische Konstruktion mit Arbeitsraum aus Edelstahl | Höhenverstellbar, auf Rollen	Auf Anfrage
	677	Sicherheitsklasse II	Sicherheitswerkbank für Arbeiten mit Versuchstieren | Höhenverstellbar, auf Rollen | Anpassungen möglich	Auf Anfrage
	54X-XL	Sicherheitsklasse II	Individuell angefertigte Sicherheitswerkbank auch in Übergrößen | Konstruktion außen und innen aus Edelstahl, durchgehende Arbeitsfläche mit Aufstellstütze | Variable Ausstattung auch für GMP	Auf Anfrage
Lamsystems Wustermark bei Berlin www.lamsys.com **Kontakt:** Tel. +49 30 2555 9888 info@lamsys.com	Neoteric	Sicherheitsklasse II A2 Sicherheitsklasse II B2	Ergonomisch | Niedriger Geräuschpegel und geringer Energieverbrauch | Einfache Bedienung und Reinigung	Auf Anfrage
	Savvy	Sicherheitsklasse II A2 Sicherheitsklasse II B2	Frontscheibe mit Elektroantrieb | Touchscreen-Display | Optisch-akustische Alarmanzeige	Auf Anfrage
	Protect	Sicherheitsklasse III	Drei Partikelfilter | Materialtransport durch Schleuse | Unabhängiges Abgassystem	Auf Anfrage
LMS Consult Brigachtal www.lms-germany.de **Kontakt:** Tel. +49 7721 20635 0 www.lms-germany.de *Hersteller:* Labogene	Jupiter	Sicherheitsklasse I	Sicherheitswerkbank für Personen- und Umweltschutz, in Größen von 900 bis 1.800 mm erhältlich, individuell konfigurierbar | Stromverbrauch 52 Watt, spart bis zu 85% Energie im Vergleich zu den alten AC-Ventilatoren | Geräuschpegel unter 42 dB	8.850,- bis 12.960,-
	Atlas	Sicherheitsklasse I	Sicherheitswerkbank für Personen- und Umweltschutz, Tischgeräte | Spart bis zu 85% Energie im Vergleich zu den alten AC-Ventilatoren	5.100,-
	Titan	Sicherheitsklasse I	Sicherheitswerkbank für Produkt- und Umweltschutz, Tischgeräte | Spart bis zu 85% Energie im Vergleich zu den alten AC-Ventilatoren	3.420,- bis 4.460,-
	Fortuna	Sicherheitsklasse I	Sicherheitswerkbank für Produkt- und Umweltschutz, in Größen von 900 bis 1.800 mm erhältlich, individuell konfigurierbar | Stromverbrauch unter 52 Watt, spart bis zu 85% Energie im Vergleich zu den alten AC-Ventilatoren | Geräuschpegel unter 42 dB	7.172,- bis 10.285,40

Produktübersicht

ANBIETER HERSTELLER	PRODUKT-NAME	SICHERHEITS-KLASSE	SONSTIGES, BESONDERHEITEN, ALLGEMEINES	PREIS / EURO
LMS Consult (Fortsetzung) Kontakt siehe Seite 62	Mars	Sicherheitsklasse II	Sicherheitswerkbank für Personen-, Produkt- und Umweltschutz, in Größen von 900 bis 1.800 mm erhältlich, individuell konfigurierbar | Stromverbrauch unter 52 Watt, spart bis zu 85% Energie im Vergleich zu den alten AC-Ventilatoren | Geräuschpegel unter 42 dB	7.932,- bis 10.536,50
	Mars Pro	Sicherheitsklasse II	Sicherheitswerkbank/Zytostatikawerkbank für Personen-, Produkt- und Umweltschutz, in Größen von 900 bis 1.800 mm erhältlich, individuell konfigurierbar | Stromverbrauch unter 66 Watt, spart bis zu 85% Energie im Vergleich zu den alten AC-Ventilatoren | Geräuschpegel unter 47 dB	11.810,- bis 16.036,-
	Sirius	Sicherheitsklasse II	Sicherheitswerkbank für Personen-, Produkt- und Umweltschutz, Tischgeräte | Spart bis zu 85% Energie im Vergleich zu den alten AC-Ventilatoren	7.121,80
LTF Labortechnik Wasserburg/Bodensee www.labortechnik.com **Kontakt:** Tel. +49 8382 98520 info@labortechnik.com	Sicherheitswerkbänke Serie Mars	Sicherheitsklasse II (DIN/EN 12469)	Geeignet für mikrobiologische Proben, Gewebekulturen, nicht-pathogene Manipulationen etc. | HEPA-Doppelfiltersystem, Filterung von 99,999 % aller Partikel mit einer Größe von 0,3 Mikrometern, Programmoption zur Dekontaminierung | Vier verschiedene Standardgrößen, Energie-effizient, niedrige Betriebstemperatur und Wärmeentwicklung, sehr leise	Auf Anfrage
	Sicherheitswerkbänke Serie MarsPro	Sicherheitsklasse II (DIN/EN 12469)	Geeignet für Virostatika und Zytostatika | 3-fach-HEPA-Filtersystem für maximalen Schutz | Filterung von 99,999999 % aller Partikel mit einer Größe von 0,3 Mikrometern, durch Sicherheitswechselfilter keine Dekontaminierung erforderlich | Vier verschiedene Standardgrößen, Energie-effizient, niedrige Betriebstemperatur und Wärmeentwicklung, sehr leise	Auf Anfrage
Thermo Fisher Scientific Langenselbold www.thermofisher.com **Kontakt:** Tel. 0800 1 536 376 (innerhalb Deutschlands) Tel. +49 6184 90 6000 (von außerhalb Deutschlands) info.labequipment.de@thermofisher.com	Thermo Scientific Herasafe 2030i	Sicherheitsklasse II	Anwenderfreundlich und ergonomisch mit elektronisch verstellbarer Frontscheibe und grafischer Benutzeroberfläche mit Echtzeitanzeige | Patentiertes SmartFlow-Plus-Lüftungssystem: automatische Anpassung des Luftstroms, unabhängig von der Sättigung der HEPA-Schutzfilter mittels Dual-Gleichstrommotoren | Digital-Airflow-Verification(DAVe)-Plus-Technologie: digitales Luftstrom Überwachungssystem mit unabhängigen Drucksensoren	Ab 15.715,-
	Thermo Scientific Herasafe 2025	Sicherheitsklasse II	Intuitive Benutzeroberfläche mit anschaulichen Symbolen | Elektronisch verstellbare, vollständig aufklappbare Frontscheibe (Smart Clean Plus) | Patentiertes SmartFlow-Plus-Lüftungssystem und Digital-Airflow-Verification(DAVe)-Plus-Technologie zur Überwachung der Luftströme	Ab 12.788,-
	Thermo Scientific MSC Advantage	Sicherheitsklasse II	Automatische Luftstromregelung mit Echtzeitalarm | Ergonomische Bauweise mit geneigter Front und absenkbarer Frontscheibe zur einfachen Reinigung | Smart Port: 80 mm Durchführung zum sicheren Einbringen von Vakuumschläuchen und Kabeln durch die Seitenwand	Ab 9.700,-
	Thermo Scientific Maxisafe 2030i	Sicherheitsklasse II	Dreifachfilter – getestet und zertifiziert gemäß DIN 12980 („Laboreinrichtungen – Sicherheitswerkbänke für Zytostatika") | Anwenderfreundlich und ergonomisch mit elektronisch verstellbarer Frontscheibe und grafischer Benutzeroberfläche mit Echtzeitanzeige | Patentiertes SmartFlow-Plus-Lüftungssystem und Digital-Airflow-Verification(DAVe)-Plus-Technologie zur Überwachung der Luftströme	Ab 22.460,-
Topair Systems Europe www.topairsystems.com **Kontakt:** Leo Erreich Tel. +1 857 340 1200 Leo@topairsystems.com	Mikrobiologische Sicherheitswerkbank	Sicherheitsklasse II A2	Polypropylen-Struktur mit hoher chemischer Beständigkeit | 9-Zoll-Touchscreen | Elektrisch verstellbare Frontscheibe	Ab 7.300,-
	Mikrobiologische Sicherheitswerkbank mit integriertem Partikelmonitoring	Sicherheitsklasse II A2	Integriertes Partikel-Monitoring-System | 9-Zoll-Touchscreen | Elektrisch verstellbare Frontscheibe	Ab 8.900,-

TEST OUR PRODUCTS

suitable also for use in Laminar Flow Cabinets



schuett solaris
Loop Sterilizer

schuett phoenix II
Safety Bunsen Burner

schuett count
Manual Colony Counter

schuett colonyQuant
Automated Colony Counter

schuett-biotec.de

schuett-biotec GmbH
Rudolf-Wissell-Str. 13
37079 Göttingen

+49 (0) 551 / 5 04 10-0
+49 (0) 551 / 5 04 10-99
info@schuett-biotec.de
schuett-biotec.de

posmarken.de

We'll be there!
9 – 11 May 2023 | Hanover, Germany
Hall 019, Booth B72

LAB VOLUTION